

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

№ 38/00-2/18

Днес, 16.04 2018 година, в град София, между

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, гр. София, ул. „Ал. Жендов“ № 2, БУЛСТАТ 000695228, представлявано от Мая Андонова - Гендова – Директор на дирекция „УСиМТТО“, упълномощен Възложител съгласно заповед N 95-00-390/21.09.2017 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова - Зоровска – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, п.код 1680, ЖК. Красно Село, кв. Борово, бл. 14, вх. Б, ет. 8, ап. 39, с ЕИК № 204499175, представлявано от Павел Дичев Колев – в качеството му на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 37-00-12/30.03.2018 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на мултифункционални устройства за централно управление на МВнР“, за **обособена позиция № 2** – Доставка и инсталация на 30 броя мултифункционални устройства – А4, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение: доставка и инсталация на 30 броя мултифункционални устройства – А4 /наричани по-долу оборудване/, до обект: Министерство на външните работи, ул. „Александър Жендов“ № 2, ж. к. „Яворов“, 1113 гр. София.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката съгласно Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са неразделна част от настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписване на същия от страните. Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на оборудването, посочен в чл. 12, ал. 1 и удовлетворяването на всички претенции на Възложителя, свързани с гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Срокът за доставката на оборудването е 30 (тридесет) календарни дни, но не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, след влизане в сила на Договора.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на настоящия договор е **25 430** /двадесет и пет хиляди четиристотин и тридесет/ **лева без ДДС**, или **30 516** /тридесет хиляди петстотин и шестнадесет/ **лева с ДДС**, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената в български левове, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията и сроковете подробно описани в чл.4 от настоящия Договор. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UBBSBG33

IBAN: BG23UBBS80021057393740

БАНКА: ОББ

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по предходната алинея в срок от 5 календарни дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото предложение цени са крайни и включват абсолютно всички дължими данъци, такси и разходи по доставката, инсталирането и всички съпътстващи дейности свързани с нея, включително всички дейности, извършвани през гаранционния срок. Цените в Ценовото предложение остават непроменени за срока на действие на настоящия договор.

(5) Плащане не се извършва в случай, че за изпълнителя е получена информация от Национална агенция по приходите или Агенция „Митници“ за наличието на публични задължения, съгласно РМС № 593/20.07.2016г. В този случай плащането се извършва съгласно указанията на органите на данъчната и митническата администрация.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора, в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ доставката и инсталирането на оборудването и всички съпътстващи дейности свързани с него и след представяне на оригинална фактура.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, като в случай на несъответствия с описаните в офертата, съответното плащане се извършва в срок до 15 (петнадесет) работни дни след отстраняване на несъответствията или дефекта, или замяната на некачествения актив с нов. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За дата на плащането, се счита датата на извършване на нареждането за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. МЯСТО НА ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Мястото на доставка и инсталиране на оборудването е в сградата на МВНР - ЦУ, находяща се в гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2.

(2) Изпълнението на предмета на договора се удостоверява с подписване на двустранни приемо-предавателни протоколи от страните или техни упълномощени представители, в които се описват вида, характеристиките и броя на доставеното оборудване.

(3) Доставеното оборудване следва да отговаря на описаните технически характеристики предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото предложение, неразделна част от настоящия договор.

(4) Собствеността на оборудването, обект на договора, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане от комисия, определена от Възложителя. Рискът от случайно погиване или повреждане на оборудването преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемане на доставката и инсталирането.

(5) Мултифункционалните устройства ще се доставят и инсталират през работни дни, в часовия интервал от 8,30 до 17,30 часа всеки работен ден.

Чл.6. (1) При предаването на доставката и инсталацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за недостатъци.

(2) Комисията по чл. 11, ал. 1 е длъжна да прегледа оборудването при получаването и да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязаните недостатъци, което се отбелязва в констативен протокол. Ако комисията не направи това, се счита, че е одобрила доставеното.

(3) При констатиране на явни Несъответствия и недостатъци по време на доставката се съставя **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. Външни повреди, брой и несъответствия с посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подмени за своя сметка несъответстващото оборудване с такова, отговарящо на всички изисквания, посочени в техническата спецификация, неразделна част от настоящия договор.

(4) След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(5) Рекламации по ал. 2 следва да бъдат направени в момента на подписване на приемо-предавателен протокол.

(6) Приемането на доставката с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(7) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 7 (седем) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(8) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинеи (2) и (3) и/или при наличие на скрити Несъответствия,

констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (7): Изпълнителят заменя доставените мултифункционални устройства със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока, посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (7), който не може да бъде по-дълъг от 5 календарни дни.

(9) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинеи (2) и (3), Възложителят не дължи заплащане на цената по съответното възлагане, преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Изпълнителя:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на оборудването, предмет на настоящия договор, безотказно, грижливо, добросъвестно и професионално.

2. Да извърши доставката, инсталирането и пускането в експлоатация на оборудването в сградата на Министерство на външните работи, посочена в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор.

3. Да предостави хардуер и софтуер - нови, неупотребявани, в актуалните продуктови листи на производителя към датата на Договора за доставка и да не са спрени от производство.

4. Да предостави пълните гаранционни условия от производителя на оборудването.

5. Да предаде хардуера и софтуера в пълно работно състояние т.е. в случай, че за нормалната работа на доставеното оборудване е необходима дейност или аксесоар, който не е посочен като задължително изискване в техническата спецификация, той трябва да бъде включен в техническото предложение и калкулиран в ценовото предложение.

6. При дефектирали хардуер и софтуер, модули или устройства и невъзможност на изпълнителя да осигури техния ремонт или замяна със същите, Изпълнителят е длъжен да осигури нови, алтернативни решения, като подменените са със същите или по-добри характеристики, при запазване на пълната изисквана функционалност.

7. Да предостави хардуер, който отговаря на всички стандарти в Република България относно ергономичност, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа.

8. Да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

9. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

10. Да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност на мястото на доставка и инсталирането и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

11. Да уведоми писмено в срок от 2 (два) дни предварително, за конкретните дати, и час на доставките и имената на служителите си, които ще изпълняват доставките и инсталирането, на следния имейл: it@mfa.bg; тел. 02/948 2917, Явор Томов, старши експерт, отдел „Развитие на информационни системи и електронно управление“, дирекция „Информационни и комуникационни системи“.

12. Да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с доставката и инсталиране на оборудването.

13. Да разполага с Център за Обслужване на Клиенти, където Възложителят да регистрира възникването на инцидент, чрез подаване на заявка по електронна поща, регистрация в електронна система, телефон или факс. Ползването на телефонните и факс услуги не трябва да поставя Възложителя пред необходимост да заплаща разговори по международни тарифи и тарифи на услуги с добавена стойност.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещения на Възложителя.

Права и задължения на Възложителя:

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен :

1. При добросъвестно и точно изпълнение на Договора Възложителят се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

2. Да осигури достъп до сградата на МВнР – ЦУ на служителите, които да доставят и инсталират оборудването, предмет на настоящия договор.

3. Да приеме доставката и инсталиране на оборудването при условията и срока на договора.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от Изпълнителя да изпълни предмета на договора в срок и без отклонения от договора.

2. Да проверява, следи и контролира изпълнението на задълженията по този договор по всяко време, чрез назначена със заповед на Възложителя комисия, по начин, невъзпрепятстващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващо с техническата спецификация и/или дефектно оборудване, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.

4. Да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по съответната заявка, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11. Приемането на извършеното по чл. 1 от Договора се осъществява с подписването на приемо-предавателен протокол от комисия, назначена със заповед на Възложителя. Комисията упражнява контрол на договореностите и подписва документите, удостоверяващи приемане на оборудването и, извършваните дейности необходими за инсталиране.

VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 12.(1) Гаранционен период за поддържане и обслужване на оборудването, е 36 (тридесет и шест) месеца. Гаранционните срокове започват да текат от датата на предавателно –приемателния протокол, удостоверяващ приемането на оборудването.

(2) В гаранционния период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява постоянна връзка чрез факс или e-mail за заявяване на техническа помощ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Изпълнителят ще предостави пълните гаранционни условия от производителите на оборудването.

(4) За периода на гаранцията на различните хардуерни устройства и софтуера, 5x9 часа гаранция на мястото на доставка в сградата на Министерство на външните работи – улица „Александър Жендов 2, 1113 ж.к. Яворов, София, с време на реакция до следващия работен ден (on-site) по заявка от Възложителя (по телефон, факс или e-mail).

(5) Всички разходи по време на гаранционното обслужване са за сметка на Изпълнителя.

(6) Гаранционната хардуерна поддръжка, в която не влизат консумативите на устройствата – тонери и барабани, се извършва от Изпълнителя, включваща работа на място, до възстановяване работоспособността на хардуера и софтуера.

(7) Режимът на поддръжка 5x9 се реализира от Изпълнителя в работни дни от 8:30 до 17:30, 5 дни в седмицата по 9 часа.

(8) Време за реакция е времето от момента на подаване на заявка за възникнал проблем до обратна реакция (обаждане или пристигане на място) от Изпълнителя.

(9) За всяка извършена дейност в периода на гаранционната поддръжка, Изпълнителят изготвя и предоставя протокол, който съдържа описание на извършеното. Протоколът се подписва от представители на двете страни.

(10) Изпълнителят се задължава да предостави обобщен отчет за извършените дейности по поддръжката в края на срока на договора.

(11) Изпълнителят ще осъществява дейностите по доставката и гаранционна поддръжка за своя сметка, включително труд, всички резервни части неограничен брой за периода на поддръжката.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 13. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на Договора по чл. 3, ал. 1 без ДДС или сумата от **762,90** (седемстотин шестдесет и два и 0,90) лева.

(2) Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(3) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (а) парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя; (б) банкова гаранция; или (в) застраховка.

Чл. 14. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка БНБ;

BIC: BNBGBGSD;

IBAN: BG45BNBG9661 3300 1343 01

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 15. Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни.

Чл. 16. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

Чл. 17. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.18. Застраховката, която обезпечавя изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като

трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 19. (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

(19.1.1.) частично освобождаване в размер на 1 % (един процент) от стойността на Договора в размер на **254,30** (двеста петдесет и четири и 0,30) **лева без ДДС**, в срок от 30 (тридесет) дни, след приемане на доставката на оборудването и подписване на Приемо-предавателния протокол без забележки, при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;

(19.1.2.) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок на оборудването, посочен в чл. 12, ал. 1, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

Чл. 20. Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

Чл. 21. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

Чл. 22. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

Чл. 23. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

Чл. 24. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 13, ал. 1, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера по чл. 13, ал. 1.

IX. НЕУСТОЙКИ

Чл. 25. При забава и/или при неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5%

от стойността на неизпълнената част за всеки ден забава, но не повече от 10% от общата стойност на договора.

Чл. 26. За пълно неизпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % от цената на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

Чл. 27. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

1. с изпълнение на всички задължения на Страните;
2. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя, веднага след настъпване на обстоятелствата, без да дължи обезщетение;
3. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 45 (четиридесет и пет) дни.
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримствство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя;
3. от всяка от Страните след изтичане на тримесечен срок от сключването му, ако неговото изпълнение не е започнало – с писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

(3) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение или при забава с повече от 10 /десет/ дни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 29. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на

Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. Всички спорове между страните се решават чрез преговори. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разрешаване пред компетентния български съд.

Чл. 31. За всички неуредени в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация;
2. Техническо предложение;
3. Ценово предложение.

УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МАЯ АНДОНОВА – ГЕНОВА


съгласно заповед №95/ Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД
на министъра на външните работи



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПАВЕЛ КОЛЕВ

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИСКРА ГРИГОРОВА-ЗОРОВСКА

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за **Обособена позиция № 1:** “Доставка и инсталация на 25 броя мултифункционални устройства - А3 и софтуерно решение за проактивно управление на направените разходи за печат“

1.1. Цветно Мултифункционално устройство А3 – 7 бр.

| Параметър | Минимални изисквания |
|--|--|
| Технология | Лазерен, цветен печат |
| Функции | Печат, Копиране, Сканиране |
| Скорост на печат А4 | мин. 25 страници в минута ч/б и цветно |
| Скорост на печат А3 | мин.15 страници в минута ч/б и цветно |
| Двустранен печат, копиране и сканиране | Да, автоматични |
| Разделителна способност при печат | Мин. 1200 x 1200 dpi |
| Поддържани емуляции | PCL 5, PCL 6, Postscript 3 |
| Процесор | мин. 1.2 GHz |
| Памет | Мин. 2 GB |
| Твърд диск | Мин. 160 GB |
| Време за откопиране на първа страница | макс. 7 секунди за черно-бяло и 8 секунди за цветно |
| Директен печат от USB памет | Да |
| Капацитет за зареждане с хартия | Мин. 1140 листа от минимум 3 източника |
| Минимален поддържан размер на хартията | A6 (105x148мм) или по-малък |
| Максимален поддържан размер на хартията | SRA3(320x450мм) или по-голям |
| Поддържано тегло на хартията | 60-250 гр./кв.м |
| Интерфейси | Ethernet 1000BaseT/100Base-TX/10Base, USB2.0 |
| Автоматичен подавач за сканиране и копиране | Капацитет мин. 100 оригинала, 80г/м2 |
| Скорост на сканиране | мин. 80 изображения в минута чернобяло и цветно при 300dpi, едностранно |
| Функции на скенера | Сканиране към е-мейл, ftp, Потребителска кутия, USB, мрежово TWAIN сканиране |
| Файлови формати при сканиране | JPEG, TIFF, PDF |
| Разделителна способност при сканиране и копиране | Мин. 600x600dpi |

| | |
|----------------------|--|
| Допълнителни функции | Интеграция с активна директория |
| Дисплей | Цветен графичен дисплей реагиращ на докосване. Интеграция с предлагания софтуер за проактивно управление и отчетност на направените разходи за печат |
| Оторизация | Възможност за оторизация на потребител, чрез личен код и безконтактна карта, посредством четец за 125kHz безконтактни карти |
| Други | Постамент или входяща тава с колелца за самостоятелно позициониране на устройството |
| Консумативи | Включени консумативи за мин 26 000 копия/ запълване по (ISO/IEC 19798)/ |
| Гаранция | 12 месеца |

1.2. Черно-бяло мултифункционално устройство A3 – 18 бр.

| Параметър | Минимални изисквания |
|---|--|
| Технология | Лазерен, монохромен печат |
| Функции | Печат, Копиране, Сканиране |
| Скорост на печат A4 | мин. 30 страници в минута |
| Скорост на печат A3 | мин.15 страници в минута |
| Двустранен печат, копиране и сканиране | Да, автоматични |
| Разделителна способност при печат | Мин. 1200 x 1200 dpi |
| Поддържани емуляции | PCL 5, PCL 6, XPS, Postscript 3 |
| Процесор | мин. 1.2 GHz |
| Памет | Мин. 2 GB |
| Твърд диск | Мин. 160 GB |
| Време за откопиране на първа страница | макс. 6 секунди |
| Директен печат от USB памет | Да |
| Капацитет за зареждане с хартия | Мин. 1150 листа от минимум 3 източника |
| Минимален поддържан размер на хартията | A6 (105x148мм) или по-малък |
| Максимален поддържан размер на хартията | SRA3(320x450мм) или по-голям |
| Поддържано тегло на хартията | 60-250 гр./кв.м |
| Интерфейси | Ethernet 1000BaseT/100Base-TX/10Base, USB2.0 |

| | |
|--|--|
| Автоматичен подавач за сканиране и копиране | Капацитет мин. 100 оригинала, 80г/м2 |
| Скорост на сканиране | мин. 80 изображения в минута чернобяло и цветно, едностранно, при 300dpi |
| Функции на скенера | Сканиране към е-мейл, ftp, Потребителска кутия, USB, мрежово TWAIN сканиране |
| Файлови формати при сканиране | JPEG, TIFF, PDF |
| Разделителна способност при сканиране и копиране | Мин. 600x600dpi |
| Многократно копиране | 1-999 |
| Допълнителни функции | Интеграция с активна директория |
| Дисплей | Цветен графичен дисплей реагиращ на докосване. Интеграция с предлагания софтуер за проактивно управление и отчетност на направените разходи за печат |
| Оторизация и картов четец | Възможност за оторизация на потребител, чрез личен код и безконтактна карта, посредством четец за 125kHz безконтактни карти |
| Други | Постамент или входяща тава с колелца за самостоятелно позициониране на устройството |
| Консумативи | Включени консумативи за мин 45 000 копия/ запълване по (ISO/IEC 19798)/ |
| Гаранция | 12 месеца |

1.3. Софтуерно решение за проактивно управление и отчетност на направените разходи за печат:

Софтуерното решение трябва да бъде инсталирано на сървър на Възложителя и до него да няма достъп извън мрежата на Възложителя. Решението не трябва да ограничава броя потребители, които ще го ползват и да се прилага за всички МФУ АЗ, описани в т.1.

Софтуерно решение трябва да има следните функционалности:1.3.1.

Отчетност на разходите и обемите за печат – копиране, принтиране, сканиране:

1.3.1.1.Разпределение на генерираните обеми печат и разход за тях по служителите на Възложителя;

1.3.1.2. Разпределение на печата и разходите по звена и служби;

1.3.1.3. Разпределение на печата и разходите по проекти.

1.3.2. Дефиниране и последващо модифициране на политики за печат:

1.3.2.1. Всички заявки трябва да бъдат принтирани чрез secure print, като получаването на заявките на желаното устройство трябва да се осъществява когато служителът се идентифицира чрез личния си код или личната си безконтактна карта (и двете опции трябва да бъдат налични);

1.3.2.2. Политиките за печат трябва да могат да се задават, както на ниво потребител, така и на ниво функция (напр. началник отдел) и отдел;

1.3.2.3. Политиките за печат, които да могат да бъдат задавани трябва да са минимум:

- Задължителен двустранен печат;
- Задължителен черно-бял печат;
- Забрана за печат по потребители на определени типове файлове – напр. jpg или .html;
- Забрана за печат по ключова дума в името на файла

1.3.2.4. Задаване на предварителен лимит за месечен разход за печат на ниво потребител;

1.3.2.5. Политиките за сканиране, които да могат да бъдат задавани трябва да са минимум:

- Задължителен профил – резолюция, формат;
- Зададени предварително дестинации на сканиране – е-мейл, папка и др.

1.3.3. Достъпност до инфраструктурата:

1.3.3.1. Всички устройства закупени по т.1 от Възложителя трябва да не могат да бъдат използвани (коя да е от техните функции) без съответния служител да се идентифицира, чрез личния си код или личната си безконтактна карта;

1.3.3.2. Служителите на Възложителя разполагат с безконтактни карти, работещи на честота 125 kHz.

1.3.4. Възможност за получаване на заявките от кое да е мултифункционално устройство:

1.3.4.1. Служителите на Възложителя след идентификация трябва да могат да получат разпечатания документ на кое да е от МФУ във Възложителя;

1.3.5. Отчети и справки:

Всички отчети и справки трябва да могат да се изготвят както при поискване така и автоматично за зададен период от време и на предварително дефинирана дата (напр. първия ден на месеца за предходния месец) и изпращани по е-мейл на предварително определени служители на Възложителя.

1.3.5.1. Системата трябва да предоставя възможност за разглеждане на съдържанието на вече разпечатаните заявки.

- Собствените заявки от всеки служител.
- Всички заявки от администратор.

- Да дава възможност заявките за печат на определени служители (напр. такива които работят с високо чувствителна информация) да не могат да се виждат дори от администратора.

1.3.5.2. Системата трябва да предоставя възможност за разглеждане на съдържанието на вече сканирани заявки от администратор при необходимост.

1.3.5.3. Да може да се изготвят справки за направените разходи по потребители, звена и служби – в табличен и графичен вид.

1.3.5.4. Да предоставя възможност за изготвяне на справки, в които да е включена комбинация от критерии зададена от Възложителя.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 2: “Доставка и инсталация на 30 броя мултифункционални устройства – А4”

2.1. Цветно Мултифункционално устройство А4 – 10 бр.

| Параметър | Минимални изисквания |
|--|--|
| Технология | Лазерен, цветен печат |
| Функции | Печат, Копиране, Сканиране, Факс |
| Скорост на печат А4 | мин. 30 страници в минута ч/б и цветно |
| Двустранен печат, копиране и сканиране | Да, автоматични |
| Оптична разделителна способност при печат | Мин. 600 x 600 dpi |
| Оптична разделителна способност при копиране и сканиране | Мин. 600 x 600 dpi |
| Поддържани емуляции | PCL 5, PCL 6, Postscript 3 |
| Процесор | мин. 800 MHz |
| Памет | Мин. 1 GB |
| Време за първа страница | макс. 15 секунди |
| Директен печат от USB памет | Да |
| Капацитет за зареждане с хартия | Мин. 300 листа от минимум 2 източника |
| Поддържано тегло на хартията | 60-160 гр./кв.м |
| Интерфейси | Ethernet 1000BaseT/100Base-TX/10Base, USB2.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Автоматичен подавач за сканиране и копиране | Капацитет мин. 50 оригинала, 80г/м2 |
| Скорост на едностранно сканиране черно-бяло/цветно | мин. 40 /15 страници в минута (ipm) |

| | |
|---|---|
| Скорост на двустранно сканиране черно-бяло/цветно | мин. 50/25 страници в минута (ipm) |
| Функции на скенера | Сканиране към е-мейл, ftp, USB, мрежово TWAIN сканиране |
| Файлови формати при сканиране | JPEG, TIFF, PDF |
| Консумативи | Включени консумативи за мин 6 000 копия / запълване по (ISO/IEC 19798)/ |
| Гаранция | 36 месеца |

2.2. Черно-бяло Мултифункционално устройство A4 – 20 бр.

| Параметър | Минимални изисквания |
|--|--|
| Технология | Лазерен, чернобял печат |
| Функции | Печат, Копиране, Сканиране, Факс |
| Скорост на печат A4 | мин. 40 страници в минута |
| Двустранен печат, копиране и сканиране | Да, автоматични |
| Оптична разделителна способност при печат | Мин. 1200 x 1200 dpi |
| Оптична разделителна способност при копиране и сканиране | Мин. 600 x 600 dpi |
| Поддържани емуляции | PCL 5, PCL 6, Postscript 3 |
| Процесор | мин. 800 MHz |
| Памет | Мин. 256 MB |
| Време за първа страница | макс. 8 секунди |
| Директен печат от USB памет | Да |
| Капацитет за зареждане с хартия | Мин. 300 листа от минимум 2 източника |
| Поддържано тегло на хартията | 60-163 гр./кв.м |
| Интерфейси | Ethernet 100Base-TX/10Base, USB2.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Автоматичен подавач за сканиране и копиране | Капацитет мин. 50 оригинала, 80г/м2 |
| Скорост на едностранно сканиране черно-бяло/цветно | мин. 20/15 страници в минута (ipm) |
| Скорост на двустранно сканиране черно-бяло/цветно | мин. 40/30 страници в минута (ipm) |
| Функции на скенера | Сканиране към е-мейл, ftp, Потребителска кутия, USB, мрежово TWAIN сканиране |
| Файлови формати при сканиране | JPEG, TIFF, PDF |
| Консумативи | Включени консумативи за мин 10 000 копия /запълване по (ISO/IEC 19798)/ |
| Гаранция | 36 месеца |

Забележка: Техническата спецификация е с конкретни специфични изисквания (характеристики на хардуер и софтуер), които следва да се разглеждат като **минимално задължителни**.

Общи изисквания

- Предлагаият хардуер и софтуер да бъдат нови, неупотребявани, в актуалните продуктови листи на производителя към датата на Договора за доставка и да не са спрени от производство. Това трябва да бъде доказано, чрез представяне на връзка към публичен международен сайт на производителя.
- Възложителят не допуска възможност за представяне на варианти в офертите. Участникът трябва да посочи марка и модел на оборудването, производителя, технически характеристики и условията за гаранционно поддържане.
- Хардуерът и софтуерът следва да бъдат предадени в пълно работно състояние т.е. в случай, че за нормалната работа на доставеното оборудване е необходима дейност или аксесоар, който не е посочен като задължително изискване в техническата спецификация, той трябва да бъде включен в техническото предложение и калкулиран в ценовото предложение.
- Ако при дефектирали хардуер и софтуер, модули или устройства и невъзможност на изпълнителя да осигури техния ремонт или замяна със същите, Изпълнителят е длъжен да осигури нови, алтернативни решения, като подменените са със същите или по-добри характеристики, при запазване на пълната изисквана функционалност
- Хардуерът да отговаря на всички стандарти в Република България относно ергономичност, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа.
- Всички характеристики на предложените от участника хардуер и софтуер, следва да са видни от представеното техническо описание от производителите или брошури, които да са на български или английски език.

Гаранция и поддръжка

Към посочените нива на гаранционно обслужване, участниците трябва да предоставят и пълните гаранционни условия от производителите на оборудването. Местонахождението на оборудването ще се намира в сградата на Министерство на външните работи – улица „Александър Жендов 2, 1113 ж.к. Яворов, София, където ще бъде обслужвано на място или взимано за сервизен център:

- За периода на гаранцията на различните хардуерни устройства и софтуера, 5x9 часа гаранция на мястото на доставка в сградата на Министерство на външните работи – улица „Александър Жендов 2, 1113 ж.к. Яворов, София, с

време на реакция до следващия работен ден (on-site) по заявка от Възложителя (по телефон, факс или e-mail);

- Всички разходи по време на гаранционното обслужване да са за сметка на Изпълнителя;
- Гаранционната хардуерна поддръжка, в която не влизат консумативите на устройствата – тонери и барабани, се извършва от Изпълнителя, включваща работа на място, до възстановяване работоспособността на хардуера и софтуера, описани в настоящия документ.
- Режим на поддръжка 5x9 се реализира от Изпълнителя в работни дни от 8:30 до 17:30, 5 дни в седмицата по 9 часа.
- Време за реакция е времето от момента на подаване на заявка за възникнал проблем до обратна реакция (обаждане или пристигане на място) от Изпълнителя.
- Изпълнителят да разполага с Център за Обслужване на Клиенти, където Възложителят да регистрира възникването на инцидент, чрез подаване на заявка по електронна поща, регистрация в електронна система, телефон или факс. Ползването на телефонните и факс услуги не трябва да поставя Възложителя пред необходимост да заплаща разговори по международни тарифи и тарифи на услуги с добавена стойност;
- За всяка извършена дейност, Изпълнителят да изготвя и предоставя протокол, който съдържа описание на извършеното. Протоколът се подписва от представители на двете страни. В комплекта от документи за кандидатстване Изпълнителя следва да се представи примерен образец за такъв протокол;
- Изпълнителят се задължава да предостави обобщен отчет за извършените дейности по поддръжката в края на срока на договора;
- Изпълнителят да осъществява дейностите по доставката и гаранционна поддръжка за своя сметка, включително труд, всички резервни части неограничен брой за периода на поддръжката;

Изпълнителят трябва, да изготви Списък на специалистите, които ще участват в изпълнението на договора и да уведомява своевременно Възложителя за настъпили промени в Списъка, с цел осигуряване на достъп до необходимите обекти в съответствие с действащата нормативна уредба от страна на Възложителя. Възложителя си запазва правото да откаже достъп на дадено лице на Изпълнителя, при наличие на основания за това.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ
ГР. СОФИЯ 1113
ул. "АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ" № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и инсталация на мултифункционални устройства за централно управление на МВнР“, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка и инсталация на 25 броя мултифункционални устройства - А3 и софтуерно решение за проактивно управление на направените разходи за печат“;

Обособена позиция № 2: „Доставка и инсталация на 30 броя мултифункционални устройства - А4“.

За обособена позиция № 2: „Доставка и инсталация на 30 броя мултифункционални устройства - А4“

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

От: ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД
с адрес: гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово № 14, вх. Б, ап. 39,
Булстат / ЕИК: BG204499175,
Представявано от Павел Колев Дичев, ЕГН: 6907168469, в качеството на
Управител;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет:
„Доставка и инсталация на мултифункционални устройства за централно управление на МВнР“, за **Обособена позиция № 2:** „Доставка и инсталация на 30 броя мултифункционални устройства - А4“.

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

2.1. Цветно Мултифункционално устройство А4 – 10 бр.

Марка и модел на оборудването, производител и технически характеристики
 марка: BROTHER модел: MFC-L9570CDW, производител: BROTHER

| Параметър | Минимални изисквания | Предлагано от участника |
|--|--|---|
| Технология | Лазерен, цветен печат | Лазерен, цветен печат |
| Функции | Печат, Копиране, Сканиране, Факс | Печат, Копиране, Сканиране, Факс |
| Скорост на печат А4 | мин. 30 страници в минута ч/б и цветно | 31 страници в минута ч/б и цветно |
| Двустранен печат, копиране и сканиране | Да, автоматични | Да, автоматични |
| Оптична разделителна способност при печат | Мин. 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi; 2,400dpi (2,400x600dpi) |
| Оптична разделителна способност при копиране и сканиране | Мин. 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi; до 1,200 x 600dpi |
| Поддържани емуляции | PCL 5, PCL 6, Postscript 3 | PCL 5, PCL 6, Postscript 3 |
| Процесор | мин. 800 MHz | 800MHz – Sub: 133Mhz |
| Памет | Мин. 1 GB | 1 GB |
| Време за първа страница | макс. 15 секунди | < 15 секунди |
| Директен печат от USB памет | Да | Да |
| Капацитет за зареждане с хартия | Мин. 300 листа от минимум 2 източника | 300 листа от 2 източника |
| Поддържано тегло на хартията | 60-160 гр./кв.м | 60-163 гр./кв.м |
| Интерфейси | Ethernet 1000BaseT/100Base-TX/10Base, USB2.0, IEEE 802.11b/g/n | Ethernet 1000BaseT/100Base-TX/10Base; USB2.0 и USB Host за външен четец за карти; IEEE 802.11b/g/n; NFC карти за удостоверяване и печат от мобилни устройство с NFC интерфейс |
| Автоматичен подавач за сканиране и копиране | Капацитет мин. 50 оригинала, 80г/м2 | Капацитет 80 оригинала, 80г/м2 |
| Скорост на едностранно сканиране черно-бяло/цветно | мин. 40 / 15 страници в минута (ipm) | 50 / 25 страници в минута (ipm) |

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

| | | |
|---|---|--|
| Скорост на двустранно сканиране черно-бяло/цветно | мин. 50 / 25 страници в минута (ipm) | 100 / 50 страници в минута (ipm) |
| Функции на скенера | Сканиране към е-мейл, ftp, USB, мрежово TWAIN сканиране | Сканиране към е-мейл, ftp, USB, мрежово TWAIN сканиране |
| Файлови формати при сканиране | JPEG, TIFF, PDF | JPEG, TIFF, PDF |
| Консумативи | Включени консумативи за мин 6 000 копия / запълване по (ISO/IEC 19798)/ | Включени черни и цветни консумативи за 6 500 копия / запълване по (ISO/IEC 19798)/ |
| Гаранция | 36 месеца | 36 месеца |

2.2. Черно-бяло Мултифункционално устройство А4 – 20 бр.

Марка и модел на оборудването, производител и технически характеристики
марка: BROTHER модел: MFC-L5750DW, производител: BROTHER

| Параметър | Минимални изисквания | Предлагано от участника |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Технология | Лазерен, чернобял печат | Лазерен, чернобял печат |
| Функции | Печат, Копиране, Сканиране, Факс | Печат, Копиране, Сканиране, Факс |
| Скорост на печат А4 | мин. 40 страници в минута | 40 страници в минута |
| Двустранен печат, копиране и сканиране | Да, автоматични | Да, автоматични |
| Оптична разделителна способност при печат | Мин. 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
| Оптична разделителна способност при копиране и сканиране | Мин. 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi; до 1200 x 600 dpi |
| Поддържани емуляции | PCL 5, PCL 6, Postscript 3 | PCL 5, PCL 6, Postscript 3 |
| Процесор | мин. 800 MHz | 800 MHz, Cortex-A9 |
| Памет | Мин. 256 MB | 256 MB |
| Време за първа страница | макс. 8 секунди | < 7.2 секунди |
| Директен печат от USB памет | Да | Да |
| Капацитет за зареждане с хартия | Мин. 300 листа от минимум 2 източника | 300 листа от минимум 2 източника |
| Поддържано тегло на хартията | 60-163 гр./кв.м | 60-200 гр./кв.м |

| | | |
|--|---|---|
| Интерфейси | Ethernet 100Base-TX/10Base, USB2.0, IEEE 802.11b/g/n | Ethernet 100Base-TX /10Base; USB2.0 и USB порт за директен печат и сканиране за USB Flash Drive; IEEE 802.11b/g/n |
| Автоматичен подавач за сканиране и копиране | Капацитет мин. 50 оригинала, 80г/м2 | Капацитет 50 оригинала, 80г/м2 |
| Скорост на едностранно сканиране черно-бяло/цветно | мин. 20/15 страници в минута (ipm) | 24/20 страници в минута (ipm) |
| Скорост на двустранно сканиране черно-бяло/цветно | мин. 40/30 страници в минута (ipm) | 48/34 страници в минута (ipm) |
| Функции на скенера | Сканиране към е-мейл, ftp, USB, мрежово TWAIN сканиране | Сканиране към е-мейл, ftp, USB, мрежово TWAIN сканиране |
| Файлови формати при сканиране | JPEG, TIFF, PDF | JPEG, TIFF, PDF |
| Консумативи | Включени консумативи за мин 10 000 копия /запълване по (ISO/IEC 19798)/ | Включени консумативи за 10 000 копия /запълване по (ISO/IEC 19798)/ Стартов тонер за 2000 к. и допълнителен тонер TN-3480 за 8000 к. |
| Гаранция | 36 месеца | 36 месеца |

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Връзка към публичен международен сайт на производителя:
<https://www.brother.eu/> /посочва се от участника/

ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД ще осъществи подробно обучение на отговорния персонал на МВнР за обслужване, използване, дефиниране на възможните функционалности, задаване на политики и др. Обучението включва и изготвянето на всички възможни видове справки.

ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД ще осигури посочените по-долу телефонен номер и е-мейл, както и онлайн платформа за регистриране на сервизни заявки в портал, за връзка за обслужване на всички сервизни заявки на МВнР. След като бъде регистрирано сервизно обаждане / е-мейл / регистрация в портала, служителят на МВнР ще получи на посочения от него е-мейл или телефон - номер на регистрирания проблем, заедно с час на регистрацията на проблема и нивото на неговия приоритет.

Времето за реакция и отстраняване на проблеми ще се измерва от момента, в който проблема бъде регистриран, удостоверено чрез полученият номер и час на регистриране на проблема, до момента на стартиране на работа по проблема за време на реакция и до отстраняването му за време на отстраняване, удостоверени, чрез уведомителен е-мейл от ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД до МВнР или с подписване на протокол между страните на мястото на проблема.

ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД разполага с Център за Обслужване на Клиенти, където служителите на МВНР могат да регистрират възникването на инцидент, чрез подаване на заявка по електронна поща, регистрация в електронна система (**Support Center DSCompany**), телефон или факс.



Гост | Вход

Начало Създай нова заявка Провери статуса на заявка

Support Center DSCompany

Създай нова заявка

Провери статуса на заявка

Добре дошли в центъра за поддръжка на ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ.

За да рационализираме заявките за поддръжка и да Ви обслужваме по-добре, използваме система създаване на заявки за поддръжка.

На всяка заявка за поддръжка се присвоява уникален номер, който можете да използвате, за да проследявате напредъка и отговорите онлайн.

За ваше информация ние предоставяме пълни архиви и история на всички ваши заявки за поддръжка.

За изпращане на заявка за поддръжка е необходим валиден имейл адрес

Ползването на телефонните и факс услуги не поставя МВНР пред необходимост да заплаща разговори по международни тарифи и тарифи на услуги с добавена стойност.

Предложение за регистриране на сервизни заявки:

Телефонен номер: +359 2 426 2392

Факс номер: +359 2 4231926

Е-мейл: service@dscompany.bg

Онлайн платформа: **Support Center DSCompany** - <http://hd.dscompany.bg/>

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД

Време за реакция и отстраняване на проблеми е 5x9 от 8:30 до 17:30 часа, 5 дни в седмицата по 9 часа на мястото на доставка в сградата на Министерство на външните работи - улица „Александър Жендов 2, 1113 ж.к. Яворов, София с време на реакция до следващия работен ден (on-site) по заявка от Възложителя (по телефон, факс или e-mail).

За всяка извършена дейност, сервизният специалист на ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД ще изготвя и предоставя протокол, който съдържа описание на извършеното. Протоколът се подписва от представители на двете страни.

В края на срока на договора ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД ще предостави обобщен отчет за всички извършените дейности по поддръжката за целия период

Декларираме:

1. Съгласни сме с всички изисквания на възложителя посочени в техническата спецификация.
2. Срок за изпълнение на доставката и внедряване на софтуерното решение - 30 (тридесет) календарни дни, считано от момента на сключване на договора, но не повече от 60 дни.

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД

3. Гаранционен срок на оборудването и гаранционна поддръжка на софтуерното решение: 36 (тридесет и шест) месеца /не по-малко от 36 месеца/.

Декларираме също така:

1. На основание чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка.
2. На основание чл. 39, ал. 3, т.1, б. „г“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, декларираме, че срокът на валидност на настоящата оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни (не по – малко от 120 календарни дни) от крайния срок за получаване на офертите.
3. На основание чл. 39, ал. 3, т.1, б. „д“ от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Дата | 13 / 03 / 2018 год. |
| Име и фамилия | Павел Дичев |
| Подпис на упълномощеното лице и печат | Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД |
| Длъжност | Управител |
| Наименование на участника | Диджитъл Солюшънс Къмпани ЕООД |

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД


Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Brother ALL-IN-ONE COLOUR LASER PRINTER

Professional, business colour laser printer, with large touchscreen and advanced security

Print
Scan
Copy
Fax

With an impressive 17.6cm colour Touchscreen, 2-sided scan speeds of 100ipm in colour and a choice of toner cartridges are only some of the highlights of this model.



Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД

Key Features:

Fast print speeds of up to 31ppm colour and mono

2-sided scan speeds of 100ipm colour and mono

Paper input of up to 300 sheets

Maximum paper input of up to 2,380 sheets

Automatic 2-Sided Printing

Optional high-yield replacement cartridges, 9,000 black, 9,000 page cyan, magenta and yellow toner cartridges

High speed wired (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) and wireless (IEEE 802.11b/g/n) network interfaces

Integrated NFC card reader

Intuitive 17.6cm Colour Touchscreen

Increase productivity levels

- Productivity is increased significantly thanks to the fast print speeds of up to 31ppm and 2-sided scan speeds of 100ipm in colour and mono.
- Maximise your efficiency with built-in wireless IEEE 802.11b/g/n and ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
- Easily print from your mobile device, using Brother's iPrint&Scan, Brother print service plugin for Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria and AirPrint.
- Outstanding paper handling options with a standard paper capacity of up to 300 sheets, expandable to 2,380 sheets.

Meeting security challenges

- Modern businesses demand the highest levels of security. With Secure Function Lock 3.0, Active Directory Authentication, Internet Protocol Security (IPsec), 802.1x and Secure Print, you can be confident that your documents are safe with near field communication (NFC) functionality.

Flexible and low running costs

- Designed for high volume printing environments, the MFC-L9570CDW includes a 6,500 page black, cyan, magenta and yellow toners, and can take an optional 9,000 page black, cyan, magenta and yellow page toners to lower your running costs even further.

DATASHEET

General

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technology | Electrophotographic Laser Printer |
| Laser Classification | Class 1 laser product (IEC 60825-1:2007) |
| Processor | 800MHz – Sub: 133Mhz |
| Local Interface | Hi-Speed USB 2.0 & 2 x USB Host |
| Wired Network Interface | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Wireless Network Interface | IEEE 802.11b/g/n |
| Standard Memory | 1GB |
| Display | 17.6 cm Colour Touchscreen |
| Shortcuts | 64 |

Colour Printer

| | |
|------------------------------------|--|
| Print Speed Standard (A4) | Up to 31ppm (pages per minute) colour & mono |
| Print Speed 2-Sided (A4) | Up to 14 sides per minute (7 sheets per minute) colour & mono |
| Resolution | 2,400dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi |
| Quiet Mode | A mode to reduce the printing noise by reducing the print speed to 15ppm |
| FPOT (First Print Out Time) | Less than 15 seconds colour & mono from ready mode |
| Warm-Up Time | Less than 31 seconds from sleep mode |
| Print Languages | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), Direct Print: PDF 1.7, XPS 1.0 |
| Embedded Fonts (PCL) | 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 barcodes |
| Embedded Fonts (Postscript) | 66 scalable fonts |
| Embedded Barcodes (PCL) | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1 Databar, MSI |

Printer Driver

| | |
|--|---|
| Windows® | Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) *Windows® Server supports network printing only |
| Macintosh® | Mac OS X 10.10.5, 10.11.x 10.12.x |
| Linux® | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
| PostScript Universal Printer Driver | Driver for Windows® that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript |
| PCL Driver | Generic PCL XL driver |

NFC

| | |
|---|---|
| Integrated NFC | Supports NFC cards for secure authentication or shortcuts and NFC supported mobile devices for direct printing and scanning |
| External NFC Card Reader Support | Support for external NFC readers via the rear USB port |

Printer Functions

| | |
|--------------------------------|---|
| N-up Printing | Reduce up to 2, 4, 9, 16 or 25 A4 pages into just one A4 page (Mac, up to 2, 4, 6, 9, or 16) |
| Poster Printing | Enlarge 1 A4 page into a poster using 4, 9, 16 or 25 A4 pages |
| Watermark Printing | Watermark your documents with predefined text or with your own user-defined messages |
| ID Printing | Add identification to your printed documents (date & time, short custom message or PC username) |
| Automatic 2-Sided Print | Print on to both sides of the paper automatically |
| Manual 2-Sided Print | Manual 2-sided printing (recommended for media not supported by automatic 2-sided print) |
| Booklet Printing | Print documents in A5 booklet format using automatic or manual 2-sided print |
| Print Profiles | Store your favourite driver settings as profiles to easily recall them |

USB Host

| | |
|-----------------------|---|
| Direct Print | Print directly from a USB flash memory drive. The supported file formats include: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (created by own printer driver), TIFF (scanned by Brother model), XPS version 1.0 |
| Direct Scan | Scan directly to a USB flash memory drive. The supported file formats include: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF |
| USB Input Port | Rear USB port for use with an external NFC card reader |

Standard Paper Handling

| | |
|---------------------------------|---|
| Paper Input¹ | Lower Tray – 250 sheets Multi Purpose Tray – 50 sheets Automatic Document Feeder – 80 Sheet |
| Paper Output² | Face Down – 150 sheets Face Up (Straight Paper Path) – 1 sheet |

Optional Paper Handling

| | |
|--------------------------------|---|
| Paper Input² | 250 Sheets (LT-330CL) 500 Sheets (LT-340CL) Maximum of 3 optional tray (LT-330) or maximum of 2 optional trays (LT-340CL and/or LT-330CL) 4 x 520 sheet tower tray (TT-4000 & TC-4000) |
|--------------------------------|---|

Paper Input / Output Sensors

| | |
|--------------|--|
| Input | Onscreen & optional email alerts notifying you when any of the paper input trays are nearly empty or empty |
|--------------|--|

Media Specification

| | |
|--------------------------------------|--|
| Media Types & Weights | Standard Tray – plain, recycled, coloured and letterhead (between 60 - 105g/m ²) Multi Purpose Tray – plain, recycled, bond, coloured, letterhead and glossy ⁶ paper (between 60 - 163g/m ²) 2-sided Print – plain, recycled, coloured, letterhead and glossy ⁶ paper (between 60 - 105g/m ²) Automatic Document Feeder – Plain & recycled paper (between 64 - 90g/m ²) |
| Envelope & Label Printing | Yes, from the Multi Purpose Tray: support for 10 envelopes up to 10mm total thickness |
| Media Sizes | Standard Tray – A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Multi Purpose Tray- Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to 355.6mm Automatic Document Feeder – Width: 105mm to 215.9mm x Length: 147.3mm to 355.6mm 2-sided Print – A4 |

¹ Approx declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798

² Calculated with 80g/m² paper

³ Windows® & Mac only

⁴ Windows® only

⁵ Optional download

⁶ Must be web connected

⁷ Requires Brother software

⁸ Maximum number of printed pages per month can be used to compare designed durability between like Brother products.

For maximum printer life, it is best to choose a printer with a duty cycle that far exceeds your print requirements

⁹ Only a single sheet supported in the Multi Purpose Tray

Colour Scanner

| | |
|---|---|
| Scanner Type | Duel CIS (Contact Image Sensor) |
| Automatic 2-Sided Scanning | Yes |
| Colour & Mono Scanning | Yes |
| Scan Speed | 50ipm (images per minute) colour & mono |
| 2 Sided Scan Speed | 100ipm (images per minute) colour & mono |
| Scan Resolution from ADF | Up to 1,200 x 600dpi |
| Scan Resolution from Scanner Glass | Up to 1,200 x 2,400dpi |
| Interpolated Scan Resolution ¹ | Up to 19,200 x 19,200dpi |
| Colour Depth | 16, 777, 216 colour variations (24 bit) |
| Grey Scale | 256 shades of grey (8 bit) |
| Standard Functions ² | Scan to USB, E-mail, OCR, Image & File |
| Network Scanning | Scan to network folder (Windows® only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email ³ |
| Cloud Scanning ⁴ | Scan direct to Box, Dropbox, Evernote™, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, OneNote |
| Scan Features | Remove Background, Skip Blank Page, iD Scan, 1 to 2 Scan, Auto Deskew from ADF, Split PDF |
| Scan to Microsoft Office | Scan to Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint |
| Scan to Searchable PDF | Scan documents to searchable PDF files |
| Scan to SharePoint | Scan documents directly into SharePoint |
| Outline & Scan ⁵ | Draw around items to either scan a section or remove a section from the original document |
| Windows® Web Services Scanning | Scan direct into Windows® (from Windows® 7 & onwards) without needing to install a scanner driver |
| Note Scan ⁶ | Scan and organise notes taken on the folding note papers |
| Scanner Driver | |
| Windows® | TWAIN, WIA & ISIS Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows® 8 (32 & 64 bit editions), Windows® 7 (32 & 64 bit editions), |
| Macintosh ⁵ | TWAIN & ICA Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 |
| Linux ⁶ | SANE (32 & 64 bit editions) |
| Address Book | |
| Speed Dials | 300 locations for E-mail addresses and Fax numbers |
| Group Dial | A combination of up to 20 groups can be stored for broadcasting |
| LDAP | The ability to connect to an external LDAP enabled address book, like Microsoft® Exchange |

Colour Copier

| | |
|--|---|
| Speed – (A4) | Up to 31cpm (copies per minute) colour & mono |
| FCOT (First Copy Out Time) | Less than 17 seconds colour & less than 16 seconds mono from ready mode |
| Resolution | Up to 1,200 x 600dpi |
| Multi-Copying / Stack / Sort | Makes up to 99 copies of each page / Stacks or Sorts |
| Enlargement / Reduction Ratio | Reduce or Increase document sizes from 25% to 400% in 1% increments |
| N in 1 Copying | Allows the user to compress 2 or 4 pages on to a single A4 sheet |
| 2in1 ID Copying | Allows the user to copy both sides of an ID card to a single A4 sheet |
| Grey Scale | 256 shades of grey are available for copying |
| Receipt Copying | Produces clearer copies of receipts |
| Outline and Copy | Copies or deletes areas outlined by a red pen |
| Mobile / Web Based Printing & Scanning | |
| Brother iPrint&Scan (Android) | Print from, scan to, send faxes, preview received faxes, preview copies and check the machine status from an Android device |
| Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) | Print from, scan to, send faxes, preview received faxes, preview copies and check the machine status from an iPad / iPhone / iPod Touch |
| Brother iPrint&Scan (Windows® Phone) | Print from and scan to a smart phone running the Windows® Phone Operating System |
| Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT) | Print from and scan to a Windows® 8, 10 or Windows RT Tablet |
| Google Cloud Print 2.0 | Print most common file types from any Google Cloud Print enabled application |
| AirPrint | Print most common file types from any AirPrint enabled application |
| Mopria | Print most common file types from Mopria supported Android devices |
| Brother Print Service Plugin | Print from Android devices without a dedicated App |
| Box ⁷ | Print from and scan to Box without using a PC |
| Dropbox ⁸ | Print from and scan to Dropbox without using a PC |
| Evernote™ ⁹ | Print from and scan to Evernote™ without using a PC |
| Google Drive™ ⁹ | Print from and scan to Google Drive™ without using a PC |
| OneDrive ⁹ | Print from and scan to Microsoft® OneDrive without using a PC |
| Flickr® ⁹ | Print from and scan to Flickr® without using a PC |
| Facebook® ⁹ | Print from and scan to Facebook® without using a PC |
| OneNote ⁹ | Scan to Microsoft® OneNote without using a PC |
| Folding Notes ⁹ | Create handy folding note papers |
| Creative Centre ⁹ | Download and print Brother Creative Center content |

¹ Approx declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798² Calculated with 80g/m² paper³ Windows® & Mac only⁴ Windows® only⁵ Optional download⁶ Must be web connected⁷ Requires Brothers software⁸ Maximum number of printed pages per month can be used to compare designed durability between like Brother products. For maximum printer life, it is best to choose a printer with a duty cycle that far exceeds your print requirements⁹ Only a single sheet supported in the Multi Purpose Tray

Network & Security

| | |
|--|---|
| Wired Network | Built in Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Wireless Network | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode) |
| Wi-Fi Direct™ | Print wirelessly without having to go through a wireless access point (both automatic and manual methods supported) |
| Wireless Setup Support | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| Wireless Applications | Vertical Pairing |
| Network Protocols | TCP/IP (IPv4 and IPv6) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4 |
| IPv6 | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Wired Network Security | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Wireless Network Security | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS) |
| Print Log To Network | Records printing activities from each individual user, including network username, name of document printed and number of pages, to a file on a network |
| E-mail Notifications | Automatically have the device send an E-mail to a nominated E-mail address when it requires attention |
| E-mail Reports | Receive usage reports on a regular basis via E-mail |
| IPv4 Filter | Restrict which network users either can or cannot access the device over the network |
| Secure Function Lock 3.0 | Restrict access to individual or groups of users over a network. Can be used with PC User Login Names for up to 200 users |
| Setting Lock | Restrict access to the control panel by securing it with a 4 digit PIN |
| Secure Print³ | Protect print jobs with a 4 digit PIN that has to be entered at the control panel of the printer before printing |
| Active Directory Authentication | Retrieve stored print jobs & control access to the devices functionality by using credentials from Active Directory |
| LDAP Authentication | Retrieve stored print jobs & control access to the devices functionality using credentials from an LDAP supported database |
| PrintSmart Solution (optional) | |
| PrintSmart CostControl | Monitor and control printing costs for all Brother and 3rd party devices |
| PrintSmart SecurePro | Secure pull printing plus the benefits of PrintSmart CostControl |

Fleet Management Tools

| | |
|---|--|
| Unattended Installer⁴ | Ability to centrally deploy and customise our drivers and software |
| MSI Installer⁴ | Modular installers that can be distributed through Active Directory ⁵ |
| Embedded Web Server | Web based print management software embedded onto the device |
| BRAdmin Professional^{3,4,5} | LAN/WAN management software |
| Driver Deployment Wizard⁴ | Easily create print drivers for hassle free deployment over your network |

Developers

| | |
|---|---|
| Brother Solution Interface (BSI) | Create powerful cloud and on premise solutions directly integrating the advanced print, scan and security capabilities of Brother scanners, printers and all in ones. For more information visit: www.brother.eu/developers |
|---|---|

Supplies & Accessories

| | |
|--------------------------------|---|
| Inbox Toners | Black Toner – 6,500 pages ¹ Cyan, Magenta & Yellow Toners - 6,500 pages ¹ |
| Ultra High Yield Toners | Black Toner (TN-910BK) 9,000 pages ¹ Cyan Toner (TN-910C) 9,000 pages ¹ Magenta Toner (TN-910M) 9,000 pages ¹ Yellow Toner (TN-910Y) 9,000 pages ¹ |
| Other Supplies | Drum (DR-421CL) Approx. 30,000 pages (1page/job) Approx. 50,000 pages (3page/job) Belt (BU-330CL) Approx. 50,000 pages (1page/job) Approx. 130,000 pages (3page/job) Waste Toner Box (WT-320CL) Approx 50,000 pages |
| LT-330CL | Optional 250 sheet Lower Tray |
| LT-340CL | Optional 500 sheet Lower Tray |
| TT-4000 | Tower Tray 4 x 520 sheet (TC-4000 also needed) |
| TC-4000 | Tower Tray Connector |
| CH-1000 | Card Reader Holder |
| Carton Contents | Toner Cartridges, Drum, Belt, Waste Toner Box, Power Supply Cord, Driver Software For Windows®, Quick Set-Up Guide, PC Interface Cable NOT Included, Telephone line cord |

The frequency of replacement consumables will vary depending on the complexity of the prints, the percentage of coverage, paper size, page per job, and the type of media. For example glossy coated paper will result in a shortened life of such supplies.

Duty Cycles

| | |
|------------------------------------|---|
| Recommended Monthly | Up to 6,000 pages monthly print volume |
| Maximum Monthly⁶ | Up to 80,000 pages monthly print volume |

Dimensions & Weight

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| With Carton (WxDxH) | 675 x 652 x 726mm 36.1Kg |
| Without Carton (WxDxH) | 495 x 526 x 549mm 29.7Kg |

Environment

| | |
|-----------------------------|--|
| Power Consumption | Printing - 580W, ready - 70W, sleep - 10W, deep sleep - 1.7W, power down - 0.03W |
| TEC Value | 1.9kWh / Week |
| Sound Pressure Level | Printing - 49dBa, quiet mode printing - 44dBa, ready - inaudible |
| Sound Power Level | Printing - 6.56BA, quiet mode printing - 6.0BA, ready - inaudible |
| Power Saving | This enables the printer to consume less energy when not in use |
| Toner Saving | This reduces the toner usage and helps to reduce the total cost of printer ownership |
| Energy Star | Yes |
| Blue Angel | Yes |
| Nordic Swan | Yes |

Fax

| | |
|---|--|
| Fax Modem | 33,600bps (Super G3) |
| Automatic 2-Sided Faxing | Yes |
| Internet Fax (iFax) | Fax documents anywhere in the world over the Internet without the use of a telephone line |
| Fax to Server | Sends faxes to a server |
| PC Fax Send | Send faxes directly from your PC |
| PC Fax Receive | Receive faxes directly to your PC |
| Automatic Redial | Automatic redialling if the recipient fax is busy |
| Telephone Index | An electronic, alphabetical listing of stored speed dials and group numbers |
| Chain Dialling | Allows the user to store parts for long dialling sequences in different speed dial locations |
| Distinctive Ring Detection (UK & Denmark only) | An external service that allows two or more telephone numbers shared on a single fixed line and use different ring tones |
| Speaker / Ring volume | 3 levels and off |
| Fax / Tel Switch | Automatic recognition of fax and telephone reception |
| Super Fine | Enables quality transmission of very small print and line drawings |
| Contrast | Auto / light / dark |
| Enhanced Remote Activate | Transfer a fax call, answered on an extension phone, to the fax machine |
| Delayed Timer | Up to 50 |
| Quick-Scan | Approximately 2.5 seconds per page A4 standard resolution |
| Memory Transmission | Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG) |
| Out of Paper Reception | up to 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG) |
| Dual Access | Allows the operator to perform 2 different tasks on the machine at the same time |
| Broadcasting | Send the same fax message to up to 350 separate locations (manual 50 locations) |
| Batch Transmission | Stores documents for the same location in the machines memory for transmission in a single call |
| Auto Reduction | When receiving a single page document longer than A4 (297mm) the fax machine will automatically reduce the message to fit onto a single A4 sheet |
| ECM (Error Correction Mode) | The MFC will detect line errors during fax transmission and resend the page(s) of the document that had an error (recipient machines must share this feature for it to work) |
| Fax Forwarding | Sends a fax received in memory to another pre-programmed fax number |
| Remote Access | Allows users to remotely access their machine |
| Fax Retrieval | Allows remote access to faxes stored in the machine |
| Remote Maintenance | Allows users to maintain their MFC remotely |

| | |
|----------------------------------|---|
| Remote Set-up³ | Allows users to set-up the MFC from their PC |
| Grey Scale | 256 shades (8 bit) of grey are available for faxing |
| Fax Preview | Preview received faxes on the screen |
| Fax Stamp | Add the date and time to all received faxes |
| Cover Page | Create custom cover pages for outgoing faxes |

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД

7
W

brother
at your side



Working with you for a better environment

At Brother, our green initiative is simple. We strive to take responsibility, act respectfully and try to make a positive difference to help build a society where sustainable development can be achieved. We call this approach Brother Earth.

www.brotherearth.com

All specifications correct at time of printing. Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД


MFC-L5750DW

brother
at your side

Brother All-In-One Mono Laser Printer

The professional all-in-one performer is here

Print
Copy
Scan
Fax



Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

MFC-L5750DW

brother
at your side

Brother All-In-One Mono Laser Printer

The professional all-in-one performer is here



Print
Copy
Scan
Fax

Print, scan, copy and fax more efficiently - Fast print and scan speeds alongside versatile paper handling options gives you outstanding results repeatedly. Optional high-yield toner cartridges significantly reduces your print spend, making this machine the ideal print partner for your office.

Top Features:

Super-fast print speeds of up to 40ppm

Super-fast scan speeds of up to 48ipm

Combined paper input of 300 sheets

Automatic 2-Sided Printing

High-Yield Replacement Cartridges -
Optional high yield 8,000¹
page toner cartridge

Intuitive 12.3cm touchscreen
LCD display

High speed wired
(10Base-T/100Base-TX) and wireless
(IEEE 802.11b/g/n) network interfaces

USB 2.0

Wi-Fi Direct

Maximise Performance

- Significantly improve office productivity levels thanks to super-fast print and scan speeds 40ppm/48ipm
- Maximize performance with high speed wired (10Base-T/100Base-TX) and wireless (IEEE 802.11b/g/n) network interfaces
- Easily print from and scan to mobile devices over a network, allowing users to print using the Brother iPrint&Scan app, Android print service plugin, Google Cloud Print 2.0, Mopria and AirPrint
- The incredible easy to use 12.3cm touchscreen user interface allows users to customise their workflows
- Improved productivity with scanning of up to 24 pages a minute and up to 48 ipm when scanning 2-sided
- Easily capture and digitise documents by forwarding faxes to an email address or cloud service, saving time and money.

Complete Piece of Mind

- Offering complete reliability enabling you to print up to 3,500 pages per month
- 50 page Auto document feeder and high speed scanning for seamless document management
- Outstanding paper handling options with a standard paper capacity of 300 sheets expandable to 1,340 sheets

Exceptionally Low Running Costs

- Designed for demanding high volume print environments the MFC-L5750DW includes an 2,000¹ page toner cartridge and can take an optional 8,000¹ page toner cartridge to lower your running costs even further
- A range of solutions under the PrintSmart Umbrella can help you reduce your print spend such as PrintSmart Cost Control

Meeting Your IT Challenges

- Modern businesses demand the highest levels of security. We've met these requirements with Secure Function Lock 3.0, Active Directory connectivity and Internet Protocol Security (IPsec). Plus, the range features Print Archive, Secure Reset and Certificate Management

General

| | |
|--------------------------------|---|
| Technology | Electrophotographic Laser Printer |
| Laser Classification | Class 1 Laser Product (IEC60825-1:2007) |
| Processor | Cortex-A9 800MHz |
| Memory | 256MB |
| Local Interface | Hi-Speed USB 2.0 |
| Wired Network Interface | 10Base-T/100Base-TX |
| Colour Touchscreen | 12.3cm Colour Touchscreen |
| Shortcuts | 48 |

Print

| | |
|------------------------------------|--|
| Print Speed Standard (A4) | Up to 40ppm (pages per minute) |
| Print Speed 2-Sided (A4) | Up to 20 sides per minute (10 sheets per minute) |
| Resolution | Up to 1,200 x 1,200 dpi |
| Quiet Mode | A mode to reduce the printing noise by reducing the print speed to 25ppm |
| Automatic 2-Sided Printing | Print on to both sides of the paper |
| FPOT (First Print Out Time) | Less than 7.2 seconds from ready mode |
| Print Languages | PCL6, BR-Script3 (PostScript ³ ™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 PDF version 1.7, XPS version 1.0 |
| Embedded Fonts (PCL) | 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes |
| Embedded Fonts (Postscript) | 66 scalable fonts |
| Embedded Barcodes (PCL) | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C) |

Printer Functions

| | |
|---|--|
| N-up Printing³ | Reduce up to 2, 4, 9, 16 or 25 A4 pages into just one A4 page (Mac, up to 2, 4, 6, 9, or 16) |
| Poster Printing⁴ | Enlarge 1 A4 page into a poster using 4, 9, 16 or 25 A4 pages |
| Watermark Printing⁴ | Watermark your documents with predefined text or with your own user-defined messages |
| ID Printing⁴ | Add identification to your printed documents (date & time, short custom message or PC username) |
| Manual 2-Sided Print⁴ | Manual 2-sided printing (recommended for media not supported by automatic 2-sided print) |
| Booklet Printing⁴ | Print documents in A5 booklet format using automatic or manual 2-sided print |
| Skip Blank Page⁴ | Ignores any blank pages in your documents by not printing them |
| Print Profiles⁵ | Store your favourite driver settings as profiles to easily recall them |
| Print Text In Black⁴ | Converts all text in your documents to black when printed |
| Print Archive⁴ | An electronic carbon copy feature that saves an electronic copy of all printed documents as a PDF file |
| Carbon Copy⁴ | Prints additional copies of the same document to paper taken from additional paper trays |

1 Approx declared yield value in accordance with ISO/IEC19752.

2 Calculated with 80g/m² paper.

3 Windows® & Mac® only.

4 Windows® only.

5 Optional free download from the Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Must be web connected.

7 Maximum number of printed pages per month can be used to compare designed durability between like Brother products.

For maximum printer life, it is best to choose a printer with a duty cycle that far exceeds your print requirements.

8 It is recommended to use the straight paper output path and the quiet mode feature with paper weights over 105g/m².

9 Requires Brother Software.

Printer Driver

| | |
|-----------------|---|
| Windows® | Windows® 10 (32 & 64 bit editions) Windows® 8 (32 & 64 bit editions) Windows® 7 (32 & 64 bit editions) Windows Vista® (32 & 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions) |
|-----------------|---|

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Macintosh⁵ | OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
|------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Linux⁵ | CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) |
|--------------------------|--|

| | |
|--|--|
| PostScript Universal Printer Driver | Driver for Windows® that enables you to print to any network or locally-connected Brother laser printer that supports PostScript |
|--|--|

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| PCL Driver | Universal PCL5e generic driver |
|-------------------|--------------------------------|

Mobile/Web Based Printing & Scanning

| | |
|--|---|
| Brother iPrint&Scan (Android) | Print from, scan to, send faxes, preview received faxes, preview copies and check the machine status from an Android device |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) | Print from, scan to, send faxes, preview received faxes, preview copies and check the machine status from an iPad / iPhone / iPod Touch |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Brother iPrint&Scan (Windows® Phone) | Print from and scan to a smart phone running the Windows® Phone Operating System |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT) | Print from and scan to a Windows® 8 or Windows RT Tablet |
|---|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Google Cloud Print 2.0 | Print most common file types from any Google Cloud Print enabled application |
|-------------------------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| AirPrint | Print most common file types from any AirPrint enabled application |
|-----------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Mopria | Print most common file types from Mopria supported Android devices |
|---------------|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Android Print Service Plugin | Print from Android devices without a dedicated App |
|-------------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|---|
| Evernote™⁶ | Print from and scan to Evernote™ without using a PC |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Box⁶ | Print from and scan to Box without using a PC |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Dropbox⁶ | Print from and scan to Dropbox without using a PC |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Google Drive™⁶ | Print from and scan to Google Drive™ without using a PC |
|----------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| OneDrive⁶ | Print from and scan to Microsoft® OneDrive without using a PC |
|-----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Picasa™⁶ | Print from and scan to Picasa™ without using a PC |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Flickr®⁶ | Print from and scan to Flickr® without using a PC |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| Facebook®⁶ | Print from and scan to Facebook® without using a PC |
|------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| OneNote⁶ | Scan to Microsoft® OneNote without using a PC |
|----------------------------|---|

USB Host

| | |
|---------------------|---|
| Direct Print | Print directly from a USB flash memory drive. The supported file formats include: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (created by own printer driver), TIFF (scanned by Brother model), XPS version 1.0 |
|---------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Direct Scan | Scan directly to a USB flash memory drive. The supported file formats include: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF |
|--------------------|--|

brother
at your side

Scan

| | |
|--|---|
| Scanner Type | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
| Colour & Mono Scanning | Yes |
| Scan Speed Mono | 24ipm (images per minute) |
| 2-Sided Scan Speed Mono | 48ipm (images per minute) |
| Scan Speed Colour | 20ipm (images per minute) |
| 2-Sided Scan Speed Colour | 34ipm (images per minute) |
| Scan Resolution from ADF | Up to 600 x 600dpi |
| Scan Resolution from Scanner Glass | Up to 1,200 x 1,200dpi |
| Interpolated Scan Resolution | Up to 19,200 x 19,200dpi |
| Colour Depth | 16,777,216 colour variations (24 bit) |
| Grey Scale | 256 shades of grey (8 bit) |
| Standard Functions⁹ | Scan to USB, E-mail, OCR, Image & File |
| Network Scanning | Scan to network folder (Windows [®] only), FTP, SFTP, Email Server ⁶ , SharePoint Server 2007/2010/2013 & Easy Scan to Email ⁶ |
| Cloud Scanning⁶ | Scan direct to Evernote [™] , Box, Dropbox, Google Drive [™] , OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote [™] , OneNote |
| Scan Features | Remove Background, Skip Blank Page, ID Scan ¹ , 1 to 2 Scan ⁴ , Auto Deskew from ADF, Split PDF |
| Scan To Microsoft Office⁵ | Scan to Microsoft [®] Word, Microsoft [®] Excel & Microsoft [®] PowerPoint |
| Scan to Searchable PDF | Scan documents to searchable PDF files |
| Scan to SharePoint | Scan documents directly into SharePoint |
| Outline & Scan⁵ | Draw around items to either scan a section or remove a section from the original document |
| Windows[®] Web Services Scanning | Scan direct into Windows [®] (from Windows [®] 7 & onwards) without needing to install a scanner driver |

Scanner Driver

| | |
|------------------------------|---|
| Windows[®] | TWAIN, ISIS ⁵ & WIA Windows [®] 10 (32 & 64 bit editions), Windows [®] 8 (32 & 64 bit editions), Windows [®] 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista [®] (32 & 64 bit editions), Windows [®] XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows [®] XP Home (ISIS driver not supported by Windows XP) |
| Macintosh⁵ | TWAIN & ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
| Linux⁵ | SANE(32 & 64 bit editions) |

Copy

| | |
|---------------------------------------|---|
| Speed - (A4) | Up to 40cpm (copies per minute) |
| Automatic 2-Sided Copying | Yes |
| FCOT (First Copy Time Out) | Less than 9.2 seconds from ready mode |
| Resolution | Up to 1,200 x 600dpi |
| Multi-Copying/Stack/Sort | Makes up to 99 copies of each page / Stacks or Sorts |
| Enlargement/Reduction Ratio | Reduce or Increase document sizes from 25% to 400% in 1% increments |
| N in 1 Copying | Allows the user to compress 2 or 4 pages on to a single A4 sheet |
| 2in1 ID Copying | Allows the user to copy both sides of an ID card to a single A4 sheet |
| Grey Scale | 256 shades of grey (8 bit) |
| Receipt Copying | Produces clearer copies of receipts |
| Outline & Copy⁶ | Draw around items to either copy a section or remove a section from the original document |
| Enlarge Text Copy⁶ | Makes reading copied documents easier if the size of the text on the original document is small |

Address Book

| | |
|-------------------------|---|
| Speed Dials | 300 locations for E-mail addresses and fax numbers |
| Group Dial | A combination of up to 20 groups can be stored for broadcasting |
| LDAP⁵ | The ability to connect to an external LDAP enabled address book, like Microsoft [®] Exchange |

Developers


Brother Solutions Interface (BSI)

Create powerful cloud and on premise solutions directly integrating the advanced print, scan and security capabilities of Brother scanners, printers and all in ones. For more information visit:
www.brother.eu/developers

PrintSmart Solutions (optional)

| | |
|--------------------------------|---|
| PrintSmart Cost Control | Monitor and control printing costs for all Brother and 3rd party devices |
| PrintSmart SecurePro | Secure pull printing plus the benefits of PrintSmart CostControl |
| PrintSmart Mobile | Printing from any mobile device easily and securely |
| PrintSmart MobileZone | Add printing as a service to your business from any mobile device easily and securely |

For more information on PrintSmart Solutions visit:



Fax

| | |
|---|--|
| Fax Modem | 33,600bps (Super G3) |
| Internet Fax (iFax)⁵ | Fax documents anywhere in the world over the Internet without the use of a telephone line |
| Fax to Server | Sends faxes to a server |
| PC Fax Send^{3,4} | Send faxes directly from your PC |
| PC Fax Receive^{3,4} | Receive faxes directly to your PC |
| Automatic Redial | Automatic redialling if the recipient fax is busy |
| Telephone Index | An electronic, alphabetical listing of stored speed dials and group numbers |
| Chain Dialling | Allows the user to store parts for long dialling sequences in different speed dial locations |
| Distinctive Ring Detection (UK & Denmark only) | An external service that allows two or more telephone numbers shared on a single fixed line and use different ring tones |
| Speaker / Ring Volume | 3 levels and off |
| Fax / Tel Switch | Automatic recognition of fax and telephone reception |
| Super Fine | Enables quality transmission of very small print and line drawings |
| Contrast | Auto / light / dark |
| Enhanced Remote Activate | Transfer a fax call, answered on an extension phone, to the fax machine |
| Delayed Timer | Up to 50 |
| Quick-Scan | Approximately 2.5 seconds per page A4 standard resolution |
| Memory Transmission | Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG) |
| Out of Paper Reception | Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG) |
| Dual Access | Allows the operator to perform 2 different tasks on the machine at the same time |
| Broadcasting | Send the same fax message to up to 350 separate locations (manual 50 locations) |
| Batch Transmission | Stores documents for the same location in the machines memory for transmission in a single call |
| Auto Reduction | When receiving a single page document longer than A4 (297mm) the fax machine will automatically reduce the message to fit onto a single A4 sheet |
| ECM (Error Correction Mode) | The MFC will detect line errors during fax transmission and resend the page(s) of the document that had an error (recipient machines must share this feature for it to work) |
| Fax Forwarding | Sends a fax received in memory to another pre-programmed fax number |
| Remote Access | Allows users to remotely access their machine |
| Fax Retrieval | Allows remote access to faxes stored in the machine |
| Remote Maintenance | Allows users to maintain their MFC remotely |
| Remote Set-Up³ | Allows users to set-up the MFC from their PC |
| Grey Scale | 256 shades (8 bit) of grey are available for faxing |
| Fax Preview | Preview received faxes on the screen |
| Fax Stamp | Add the date and time to all received faxes |
| Cover Page | Create custom cover pages for outgoing faxes |

1 Approx declared yield value in accordance with ISO/IEC19752.

2 Calculated with 80g/m² paper.

3 Windows® & Mac® only.

4 Windows® only.

5 Optional free download from the Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Must be web connected.

7 Maximum number of printed pages per month can be used to compare designed durability between like Brother products.

For maximum printer life, it is best to choose a printer with a duty cycle that far exceeds your print requirements.

8 It is recommended to use the straight paper output path and the quiet mode feature with paper weights over 105g/m².

9 Requires Brother Software.

Standard Paper Handling

| | |
|---------------------------------|--|
| Paper Input² | Lower Tray - 250 sheets Multi Purpose Tray - 50 sheets Automatic Document Feeder (ADF) - 50 sheets |
| Paper Output² | Face Down - 150 sheets Face Up (Straight Paper Path) - 1 sheet |

Optional Paper Handling

| | |
|--------------------------------|---|
| Paper Input² | 250 sheet tray (LT-5500) 520 sheet tray (LT-6500) Maximum of 2 optional trays (LT-5500 & LT-6500 can be used together) |
|--------------------------------|---|

Media Specification

| | |
|--|--|
| Media Types & Weights⁸ | Standard & Optional Trays - plain, recycled, coloured and letterhead paper (between 60 - 120g/m ²) Multi Purpose Tray - plain, recycled, bond, coloured and letterhead paper (between 60 - 200g/m ²) Automatic Document Feeder (ADF) - plain & recycled paper (between 64 - 90g/m ²) 2-sided Print - plain, recycled, coloured and letterhead paper (between 60 - 105g/m ²) |
| Envelope & Label Printing | Yes, from the Multi Purpose Tray: support for 10 envelopes up to 10mm total thickness |
| Media Sizes | Standard Tray - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Optional Tray - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Multi Purpose (MP) Tray - Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to 355.6mm Automatic Document Feeder (ADF) - Width: 105mm to 215.9mm x Length: 147.3mm to 355.6mm 2-sided Print - A4 |

Supplies

| | |
|-----------------------------|---|
| Inbox Toner | 2,000 pages ¹ |
| Standard Yield Toner | 3,000 pages ¹ (TN-3430) |
| High Yield Toner | 8,000 pages ¹ (TN-3480) |
| Drum (DR-3400) | Approx. 50,000 pages at 3 pages per job Approx. 30,000 pages at 1 page per job |
| Carton Contents | Toner cartridge, drum, power supply cord, fax line cord, driver software for Windows®, Quick Set-Up Guide (PC interface cable NOT included) |

The frequency of replacement consumables will vary depending on the complexity of the prints, the percentage of coverage, paper size, page per job, and the type of media.

Dimensions & Weights

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| With Carton (WxDxH) | 545 x 520 x 641mm 20.2kg |
| Without Carton (WxDxH) | 435 x 427 x 486mm 16.5kg |

Duty Cycles

| | |
|------------------------------------|---|
| Recommended Monthly | Up to 3,500 pages monthly print volume |
| Maximum Monthly⁷ | Up to 50,000 pages monthly print volume |

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД

Заличено на осн. чл.2 от 33ЛД

brother
at your side

Network & Security

| | |
|---|---|
| Wired Network | Built in Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Wireless Network | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode) |
| Wi-Fi Direct™ | Print wirelessly without having to go through a wireless access point (both automatic and manual methods supported) |
| Wireless Set-Up Support | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
| Wireless Applications | Vertical Pairing |
| Network Protocols | TCP/IP (IPv4 and IPv6) |
| IPv4 | <p>ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4*</p> <p>*When Internet FAX/Scan to e-mail server has been downloaded.</p> |
| IPv6 (Off by Default) | <p>NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4*</p> <p>*When Internet FAX/Scan to e-mail server has been downloaded.</p> |
| Wired Network Security | <p>APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec</p> <p>*When Internet FAX/Scan to e-mail server has been downloaded.</p> |
| Wireless Network Security | <p>WEP 64/128 bit, WPA-PSK, (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)</p> <p>*When Internet FAX/Scan to e-mail server has been downloaded.</p> |
| Print Log to Network⁴ | Records printing activities from each individual user, including network username, name of document printed and number of pages, to a file on a network |
| E-mail Notifications | Automatically have the device send e-mail alerts when it requires attention, such as when the toner is low or needs replacing |

| | |
|--|--|
| E-mail Reports | Receive usage reports on a regular basis via e-mail |
| IP Filter | Restrict which network users can or cannot access the device over the network (IPv4 only) |
| Secure Function Lock 3.0 | Restrict activity to individual or groups of users over a network. Can be used with PC User Login Name for up to 200 users |
| Active Directory Authentication | Retrieve stored print jobs & control access to the devices functionality by using credentials from Active Directory |
| LDAP Authentication | Retrieve stored print jobs & control access to the devices functionality using credentials from an LDAP supported database |
| Setting Lock | Secures access to the devices control panel by locking it |
| Secure Print⁵ | Protect print jobs with a 4 digit release code required at the device in order for them to be printed |

Fleet Management Tools

| | |
|---|--|
| Unattended Installer⁴ | Ability to centrally deploy and customise our drivers and software |
| MSI Installer⁴ | Modular installers that can be distributed through Active Directory® |
| Embedded Web Server | Web based print management software embedded onto the device |
| BRAdmin Professional 3^{4,5} | LAN/WAN management software |
| Driver Deployment Wizard⁴ | Easily create print drivers for hassle free deployment over your network |

Environment

| | |
|-----------------------------|--|
| Power Consumption | Copying - 645W (390W in quiet mode), ready - 34W, sleep - 8W, deep sleep - 1.6W, off - 0.04W |
| TEC Value | 1.873kWh / Week |
| Sound Pressure Level | Copying - 54dBa, quiet mode printing - 52dBa, ready - up to 35dBa |
| Sound Power Level | Copying - 6.67BA, quiet mode printing - 6.47BA, ready - up to 4.8BA |
| Power Saving | This enables the printer to consume less energy when not in use |
| Toner Saving | This reduces the toner usage and helps to reduce the total cost of printer ownership |
| Energy Star | Yes |
| Blue Angel | Yes |
| Nordic Swan | Yes |
| GS Mark | Yes |



Working with you for a better environment

At Brother, our green initiative is simple. We strive to take responsibility, act respectfully and try to make a positive difference to help build a society where sustainable development can be achieved. We call this approach Brother Earth. www.brotherearth.com

brother
at your side

All specifications correct at time of printing. Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Доставка и инсталация на мултифункционални устройства за централно управление на МВнР”, по две обособени позиции.

От: ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ ЕООД
с адрес: гр. София, ж.к. Красно село, кв. Борово № 14, вх. Б, ап. 39,
Булстат / ЕИК: BG204499175,
Представявано от Павел Колев Дичев, ЕГН: 6907168469, в качеството на
Управител;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет:
„Доставка и инсталация на мултифункционални устройства за централно управление на МВнР”, по две обособени позиции.

За Обособена позиция № 2: “Доставка и инсталация на 30 броя мултифункционални устройства – А4”.

ПРЕДЛАГАМ:

1. Цветно мултифункционално устройство А4 – 10 бр.

Единична цена без включен ДДС – 1305.00 лева словом (хиляда триста и пет) лева

Обща цена за 10 броя без включен ДДС – 13050.00 лева
словом (тринадесет хиляди и петдесет) лева

Обща цена за 10 броя с включен ДДС - 15660.00 лева
словом (петнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева

2. Черно-бяло мултифункционално устройство А4 – 20 бр.

Единична цена без включен ДДС – 619.00 лева словом
(шестстотин и деветнадесет) лева


Обща цена за 20 броя без включен ДДС – 12380.00 лева
словом (дванадесет хиляди триста и осемдесет) лева

Обща цена за 20 броя с включен ДДС - 14856.00 лева
словом (четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и шест) лева

Обща стойност по т. 1 и т. 2 без включен ДДС – 25430.00 лева словом
(двадесет и пет хиляди четиристотин и тридесет) лева

Обща стойност по т. 1 и т. 2 с включен ДДС – 30516.00 лева словом
(тридесет хиляди петстотин и шестнадесет) лева

Декларираме, че в предложените цени сме включили **ВСИЧКИ**
разходи за изпълнение на поръчката.

| | |
|--|--|
| Дата | 13 / 03 / 2018 год. |
| Име и фамилия | Павел Дичев |
| Подпис на упълномощеното лице и печат |  Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД |
| Длъжност | Управител |
| Наименование на участника | Диджитъл Солюшънс Къмпани ЕООД |